



TITLE:

東京都立大学大学院理学系研究科
物理学専攻, 東京工業大学大学院理
工学研究科物理学専攻

AUTHOR(S):

CITATION:

東京都立大学大学院理学系研究科物理学専攻, 東京工業大学大学院理
工学研究科物理学専攻. 物性研究 1989, 52(6): 722-723

ISSUE DATE:

1989-09-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/93728>

RIGHT:

○東京都立大学大学院理学研究科物理学専攻

- | | |
|---|---------|
| 1. RECu ₆ のポイントコンタクトスペクトロスコピー | 武 信 貴 亮 |
| 2. ハロゲン架橋白金錯体のソリトン | 西 村 達 男 |
| 3. イオン分光法による He ⁺ -N ₂ , O ₂ 衝突での振動励起の研究 | 水 谷 雅 一 |
| 4. ホイスラー合金 Ni ₂ MnGa, Ni ₂ Mn _{1-x} V _x Ga の磁性と結晶変態 | 喜 納 恵 理 |
| 5. ホイスラー合金 Ni ₂ MnGa の NMR と電気抵抗による結晶変態と磁性 | 富 田 忠 文 |
| 6. トニック収縮筋の高速 X 線回折 | 吉 田 修 |
| 7. 筋蛋白アクチンフィラメントの X 線中角回折像の解析 | 岡 田 一 幸 |
| 8. ゲル電気泳動の物理学 | 小 林 岳 史 |

○東京工業大学大学院理工学研究科物理学専攻

- | | |
|--|---------|
| 1. REM-RHEED 法による Si (111) 吸着表面及び Au/Pt (111) 表面の研究 | 大 瀬 憲 寛 |
| 2. 弱場展開による弦理論の解析 | 大 屋 力 |
| 3. 超対称性を持たないオービフォールドモデルとその相転移 | 加 藤 典 司 |
| 4. Ising 型ランダム磁性体 Fe _{1-x} Mg _x Cl ₂ における磁化緩和のダイナミックス | 釜 井 努 |
| 5. 重力場の中の弦理論 | 斎 藤 美 寿 |
| 6. ¹⁹⁷ Au + ¹⁶ O 反応からの高エネルギー γ 線の測定 | 桜 井 幹 夫 |
| 7. 自動電離スペクトルの励起 X 線エネルギー依存性 | 佐 藤 寿 弘 |
| 8. 量子スピン系の基底状態 | 富 田 靖 浩 |
| 9. ブリルアン散乱による高分子ゲルの体積相転移の研究 | 那 賀 明 |
| 10. 三角格子反強磁性体混晶 K _x Rb _{1-x} NiCl ₃ の相転移と磁気構造 | 長谷川 利 昭 |
| 11. 変形した奇一核における陽子-中性子有効相互作用の研究 | 松 本 秀 行 |
| 12. 界面の方法による三角格子系の磁性体の相転移の研究 | 三 坪 喜久男 |
| 13. μ SR 法による酸化物超伝導体の研究 | 宮 武 秀 明 |

14. 走査トンネル顕微鏡の試作と高分解能反射電子顕微鏡法による

Si 表面の研究

室 岡 賢 一

15. 共形な場の理論と Z_N 対称性

湯 上 伸 弘

16. Bond Alternation のある 1 次元量子スピン系の基底状態

吉 田 悟

1. REM-RHEED 法による Si(111) 吸着表面及び Au/Pt(111) 表面の研究

大 瀬 憲 寛

Si(111) 面については水素吸着を行い、その構造が δ - 7×7 になることを確認したが、その際水素の吸着・脱離過程前後における Si 表面の変化を、1 モノレイヤーレベルのステップについて観察したところ、表面の Si の原子数は変化しないことを見い出した。

さらに Si の蒸着によって Si 表面に adatom を供給し、表面構造の変化をいろいろな温度で観察した。

また REM 像のコントラストについてはこれまで定量的な計算例がなかったが、今回 RHEED 強度の多波計算を行った。モデルとして比較的簡単な系である Au/Pt(111) を採用したが、 $\langle 1\bar{1}0 \rangle \langle 11\bar{2} \rangle$ のどちらの入射方位においても、Au 原子を吸着させることにより、RHEED 強度のピークが単純な思考でも期待される通り浅い入射角側にずれることがわかった。

2. 弱場展開による弦理論の解析

大 屋 力

この論文では非線形シグマ模型を用いて時空における弦の有効ラグランジアンを弱場展開による摂動計算で解析する。初めにボソンの弦模型でタキオンと質量零粒子に対する有効ラグランジアンを求め、その中に現れる散乱振幅中のタキオンと質量零粒子に対応する中間状態のポールが、弱場の 4 次までの摂動計算で、引き去られていることを示す。さらにタキオンのみの場合では摂動の 5 次まで同じ事が成立することを示し、さらに、弱場の全ての次数で同じ事が